

GTS 254 PROFESSIONAL

BOSCHtools.com.ua

GTS 254 Professional

Характеристики

Основні переваги:

Ідеальне поєднання потужності та більшої глибини пропилу.

- ▶ **Створений для роботи в жорстких умовах:** Висока потужність та відмінна здатність до перевантажень забезпечують стабільні різи навіть при роботі з твердими матеріалами.
- ▶ **Стійкість та точні різи:** Сталевий стіл товщиною 35мм з гладкою поверхнею, що забезпечує професійний зовнішній вигляд, стійкість та точні різи.
- ▶ **Широкий стіл для роботи:** Ідеально пласка поверхня з можливістю додаткового розширення столу на 265мм забезпечує комфортну роботу навіть з широкими заготовками.
- ▶ **Доступність:** На ~ 60% дешевше в порівнянні з існуючим асортиментом Bosch в даній категорії. Кращий вибір по співвідношенню ціни і якості.



Технічні характеристики

GTS 254

Висота різку 0°/ 45° [мм]	80 / 55
Довжина поздовжнього пропилу [мм]	545
Потужність [Вт]	1,800
Діаметр пильного диску [мм]	254
Частота обертання (об/хв)	4,300
Вага [Кг]	24
Металева опора входить до комплекту поставки	

Характеристики



Міцність

Сталевий стіл товщиною 35 мм, що забезпечує стабільність в роботі і точність різку

Додаткова опора

Забезпечують стійкість столу під час роботи і запобігають перекиданню інструмента. При необхідності їх можна зняти.

Подовження робочої поверхні

Дозволяє обробляти широкі заготовки

Важіль кріплення

Важіль має можливість калібрування в межах 2-х мм

SP

Металева підставка

Поставчається в комплекті

Технічні характеристики

Технічні характеристики	GTS 254
Висота різу 0°/ 45° [мм]	80 / 55
Довжина поздовжнього пропилу [мм]	545
Потужність [Вт]	1,800 / 15А
Діаметр пильного диска [мм]	254
Захист від перенавантажень	Так
Площина столу [мм]	<1.00 ¹
Довжина збільшення столу [мм]	265
Вага з опорою [Кг]	24.4
Вага без опори [Кг]	19.6
Металева опора	Так
Матеріал столу	Сталь з покриттям
Размір столу (мм)	555 x 555
Частота обертання без навантаження	4,300
Точність різу [°]	+/- 0.5



Стандартна комплектація

Артикул	0.601.B45.000
Розмір отвору	30 мм
	+
Диск	2 608 838 412 Optiline for Wood 254D x 30B x 24T
	+
Стандартні аксесуари	Металева опора



Рекомендована комплектація

→ Стандартна комплектація

- Диск по дереву (використовується в ~ 90% випадків застосування інструменту)
- Металева опора (зручно для споживача при використанні на будівництві)

→ Рекомендовані комплектуючі для специфічних задач

- Диск для різних матеріалів (для пластику та кольорових металів)
- Пилосос (рекомендується для усунення пилу - не можна використовувати для роботи з металом)
- Адаптер для пилососа Ø 35mm (для під'єднання і використання пилососа)



FAQ

BOSCHtools.com.ua

FAQ

Питання	Відповідь
Чому швидкість обертів GTS 254 менша, ніж у конкурентів?	Для збільшення крутного моменту необхідне зниження швидкості. Це дозволяє зробити розріз якіснішим, що особливо актуально для роботи з твердими матеріалами.
Чи сумісна металева опора з іншими пилками Bosch?	Ні. Металева опора була розроблена лише для GTS 254. Опора не постачається окремо.
Чи можна прибрати додаткову опору?	Так, її можна прибрати за допомогою ручних інструментів.