

GCB 18V-63 PROFESSIONAL



GCB 18V-63 Professional

Основна інформація

Компактна і легка стрічкова пила для металу

▪ ЕРГОНОМІЧНА КОНСТРУКЦІЯ

Комфортний хват і максимальний контроль над інструментом

▪ ЗАМІНА ПИЛЬНОГО ПОЛОТНА БЕЗ ІНСТРУМЕНТІВ

Зручна заміна пильного полотна завдяки ослабленню натягу леза і використання металевих затискачів

▪ МІЦНІ ПИЛЬНІ ЛЕЗА

Підвищена продуктивність і збільшений термін служби пильних лез завдяки оптимізації щільності розташування зубів і їх форми для різання великої кількості матеріалів (наприклад, різьбові стрижні, профілі та труби)



Технічні характеристики	GCB 18V-63
Напруга [В]	18
Можливість різки [мм]	63,5x63,5
Розмір пили [мм]	733x12,7x0,35
Швидкість холостого ходу [м/хв]	162
LED-освітлення	Так

GCB 18V-63 Professional

Області застосування і матеріали

Виготовлення воріт та поручнів



Робота з металом

Оздоблювальні роботи/
укладання підлоги

- Внутрішнє оздоблення приміщень
- Робота зі стінами і підлогою з використанням різних матеріалів




Робота зі сталевими пластинами і формування з них дощових труб і жолобів



Встановлення водопровідних систем

Встановлення обігріву

Установка і збірка трубопроводів, підтримання функціонування систем видалення відходів



Труби ПВХ
Стальні труби
Мідні труби
Труби ПВХ
Стальні труби
Мідні труби
Оцинковані труби
Мідні труби
Гофровані труби
Стальна арматура
Стержень з різьбою



Профілі
Стальні кутники
Алюмінієві кутники
Стальний кронштейн
Дерев'яні дюбелі
Металевий шарнір
Стальний поріг
Балясини з металу
Балясини з дуба

GCB 18V-63 Professional

Докладні характеристики

ЕРГОНОМІЧНА ПРОРЕЗИНЕНА РУКОЯТКА

Для комфортного хвату і максимального контролю над інструментом

ЗАХИСНИЙ КОЖУХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ З МЕТАЛЕВИМИ ЗАТИСКАЧАМИ

Для заміни лез без використання інструментів

МІЦНЕ ЛЕЗО З УДОСКОНАЛЕНОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ

Завдяки оптимізації щільності розташування зубів і їх форми

ЛЕГКА І КОМПАКТНА КОНСТРУКЦІЯ

Для мобільності, роботи над головою і в важкодоступних місцях




**HEAVY
DUTY**



ERGONOMIC



SOFT GRIP



max. 63.5 mm



LED LIGHT



LI-ION



TOOLLESS

GCB 18V-63 Professional

Технічні характеристики

Технічні характеристики	GCB 18V-63
Напруга [В]	18
Можливість різки [мм]	63,5x63,5
Розмір пили [мм]	733x12,7x0,35
Швидкість холостого ходу [м/хв]	162
Вага без ак. [кг]	3,3
Габарити інструменту (ДхВхШ) [мм]	355x255x200
LED-освітлення	Так



GCB 18V-63 Professional

Порівняння з попередником

ОДИН ЦІНОВИЙ ДІАПАЗОН, ВДОСКОНАЛЕНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ !!



- > Удосконалена конструкція
- > Заміна леза без використання інструментів
- > Більш міцне пильне лезо






	Знятий з виробництва	→	Новинка
Назва	GCB 18V-Li	→	GCB 18V-63
Артикул	0.601.2A0.300	→	0.601.2A0.400
Упаковка	Картон	→	Картон
Комплектація	Соло	→	Соло

GCB 18V-63 Professional





Комплектуючі

CB 2818 BIM
2 608 649 000



Загальні задачі

CB 2824 BIM
2 608 649 001



Високоточні задачі

NEW Покращені полотна для стрічкових пил

→ Різка найбільш поширених матеріалів для сантехніки та механічного різання металевих і алюмінієвих профілів

GCB 18V-63 Professional

Комплектація

0.601.2A0.400



+

Упаковка – картон

+

Пильне полотно 18 ТPI

